
- Chapa hierro con decoración orgánica y espesor 1,25 mm.
- Bastidor caño estructural 40.40.2,5 mm.
- Bisagra munición sin agujeros, hierro pulido, alas cortadas y reforzadas para soldar, de 145x45x4 mm, cuatro rulemanes y perno de Ø int/ext 9,5/18 mm. 4 unidades por puerta.
- Manijón con plaqueta de bronce niquelado.
 1 unidad en hoja número 3.
- Pasador corto 47 mm de bronce niquelado con traba a resorte.
 1 unidad en hojas números 2 y 3.
- Pasador a palanca con varilla de 300 mm bronce platil. 1 unidad en hoja número 2 (arriba).
- Picaporte portón a piso de 5/8" x 500 mm.
 1 unidad por puerta y en las números 1, 3 y 4.



PODER JUDICIAL DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES		PLANO Nº 4
PROYECTO: Carpintería aluminio y Adecuación Patio interior en CAVIG, B. Rivadavia 425 Oeste, Capital.		N
PLANO: CIERRE METÁLICO (Paño de abrir)	Revisión Nº 02	\downarrow
FLANO. CILINE METALICO (Fallo de abili)	06/02/2023	ESC.: Variable