

## PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ARTICULOS DE LIBRERIA Y UTILES DE OFICINA

N°	Artículo	Especificaciones Técnicas	Cantidad
1	<b>Abrochadora 21/6</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo: de escritorio / sobremesa</li> <li>• Capacidad: mínimo 20 hojas 75 g/m<sup>2</sup></li> <li>• Grapa compatible: 21/6</li> <li>• Material cuerpo: metal o plástico ABS resistente</li> <li>• Acabado: anticorrosivo</li> <li>• Almacenamiento interno de grapas: sí</li> </ul>	300
2	<b>Adhesivo Barra 20 grs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación: barra deslizante en envase plástico</li> <li>• Peso neto: 20 g</li> <li>• Tipo: pegamento sólido base PVA</li> <li>• Acabado al secar: transparente / invisible</li> <li>• Sin solventes orgánicos</li> </ul>	200
3	<b>Adhesivo Sintético 50 grs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación: pote plástico con tapa hermética</li> <li>• Contenido neto: 50 g</li> <li>• Base: PVA (acetato de polivinilo) o similar</li> <li>• Color: blanco al aplicar, transparente al secar</li> <li>• Secado: rápido, no tóxico</li> </ul>	500
4	<b>Bandeja Papeles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo: bandeja de escritorio para documentos A4/oficio</li> <li>• Material: plástico ABS, acrílico o metal (indicar)</li> <li>• Capacidad: mínimo 200 hojas</li> <li>• Niveles: 1 nivel - apilables preferentemente</li> <li>• Base: con patas antideslizantes</li> </ul>	75
5	<b>Biblioratos A4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato: A4 (hojas de 210 x 297 mm)</li> <li>• Medidas externas aproximadas: 31,5 x 27,5 cm (alto x ancho)</li> <li>• Lomo: 7 cm</li> <li>• Tapa exterior: cartón rígido revestido en PVC, polipropileno o papel plastificado</li> <li>• Interior: revestido en papel o cartón forrado</li> <li>• Mecanismo: palanca metálica (arco) de dos anillas, niquelada o cromada</li> </ul>	300
6	<b>Block Borrador A4 80 hojas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tamaño: A4 (210 × 297 mm)</li> <li>• Cantidad de hojas: 80 hojas</li> <li>• Gramaje: mínimo 56 g/m<sup>2</sup></li> <li>• Tipo: rayado</li> <li>• Encuadernado: encolado en cabecera o grapado</li> <li>• Sin tapa dura</li> </ul>	360
7	<b>Bolígrafo azul – trazo grueso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Color de tinta: azul</li> <li>• Trazo: grueso (1,0 mm o mayor)</li> <li>• Punta: tungsteno / bola</li> <li>• Cuerpo: plástico, largo estándar (≥ 14 cm)</li> <li>• Tinta: base aceite o gel</li> <li>• Capuchón o retráctil</li> </ul>	600
8	<b>Bolígrafo Negro – trazo grueso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Color de tinta: negro</li> <li>• Trazo: grueso (1,0 mm o mayor)</li> <li>• Punta: tungsteno / bola</li> <li>• Cuerpo: plástico, largo estándar (≥ 14 cm)</li> <li>• Tinta: base aceite o de gel</li> <li>• Capuchón</li> </ul>	5.000
9	<b>Bolsas para expedientes - Polipropileno 40x50 cm</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: polipropileno</li> <li>• Medidas: 40 × 50 cm</li> <li>• Espesor: mínimo 0,12 mm</li> <li>• Cierre: sin cierre</li> <li>• Color: transparente o natural</li> </ul>	2.000
10	<b>Borrador de Pizarra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo: borrador de fieltro para pizarrón blanco</li> <li>• Base: madera, plástico o foam</li> <li>• Superficie borradora: fieltro o microfibra</li> <li>• Dimensiones mínimas: 120 × 50 mm</li> </ul>	20

N°	Artículo	Especificaciones Técnicas	Cantidad
11	<b>Caja para archivo cartón corrugado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: cartón corrugado doble onda</li> <li>• Medidas internas mínimas: 380 × 260 × 120 mm</li> <li>• Resistencia mínima: 15 kg apilado</li> <li>• Tapa: separada</li> <li>• Color: natural o kraft</li> <li>• Impresión: sin impresiones</li> </ul>	700
12	<b>Cesto Papelero Plástico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: polipropileno o polietileno</li> <li>• Capacidad: mínimo 10 litros</li> <li>• Forma: redonda o rectangular</li> <li>• Color: negro</li> <li>• Base: estable, sin rebabas</li> </ul>	20
13	<b>Cinta adhesiva 12 mm × 30 mts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo: cinta autoadhesiva transparente (tipo Scotch/Cintex)</li> <li>• Ancho: 12 mm ± 0,5 mm</li> <li>• Largo: 30 m ± 0,5 m</li> <li>• Soporte: acetato o PP</li> <li>• Adhesivo: base solvente o acrílico</li> </ul>	300
14	<b>Cinta embalar transparente 48 mm × 100 mts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ancho: 48 mm ± 1 mm</li> <li>• Largo: 100 m ± 0,5 m</li> <li>• Material soporte: BOPP (polipropileno biorientado)</li> <li>• Adhesivo: base acrílica o goma</li> <li>• Espesor total: mínimo 45 µm</li> <li>• Color: transparente</li> </ul>	2.000
15	<b>Cinta pintor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material soporte: papel crepé</li> <li>• Adhesivo: base goma, removible</li> <li>• Ancho: 24 mm</li> <li>• Largo: mínimo 50 m</li> <li>• Color: amarillo / beige</li> </ul>	400
16	<b>Clips Metálicos N°5 caja x 100 u</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo: clip de alambre estándar (mariposa/gem)</li> <li>• Número: 5 (tamaño grande, aprox. 50 mm)</li> <li>• Material: acero con recubrimiento anticorrosivo</li> <li>• Cantidad: 100 unidades por caja</li> <li>• Caja: plástica con tapa</li> </ul>	200
17	<b>Corrector Líquido 7 ml</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación: frasco con pincel integrado en tapa</li> <li>• Contenido: 7 ml</li> <li>• Secado: rápido (&lt; 30 segundos)</li> <li>• Color: blanco opaco</li> <li>• Base: agua o solvente</li> </ul>	500
18	<b>Cuaderno con Espiral 80 Hojas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de espiral: metálico o plástico</li> <li>• Cantidad de hojas: 80 hojas (160 páginas)</li> <li>• Gramaje: mínimo 60 g/m<sup>2</sup></li> <li>• Tamaño: A4 o universitario (indicar)</li> <li>• Rayado: horizontal o cuadriculado (indicar)</li> <li>• Tapa: dura o blanda (indicar)</li> </ul>	550
19	<b>Cúter 18 mm con freno</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ancho de hoja: 18 mm</li> <li>• Tipo de hoja: segmentada (snap-off), acero</li> <li>• Cuerpo: plástico o metálico con freno de seguridad</li> <li>• Sistema de freno: deslizante con traba manual</li> <li>• Incluye: hoja instalada</li> </ul>	20
20	<b>Folios de Nylon A4 reforzados</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: PVC o polipropileno (PP) transparente</li> <li>• Tamaño: A4 (210 × 297 mm)</li> <li>• Tipo: folio / funda con borde reforzado</li> <li>• Perforación: 2 perforaciones estándar</li> <li>• Abertura: lateral o superior (indicar)</li> <li>• Espesor: mínimo 90 µm</li> </ul>	8.000
21	<b>Goma de borrar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: PVC suave o libre de PVC (indicar)</li> <li>• Tamaño mínimo: 57 × 23 × 11 mm</li> <li>• Color: blanco o similar</li> <li>• Borrado: limpio, sin dañar el papel</li> <li>• Sin envoltura plástica que obstaculice el uso</li> </ul>	350
22	<b>Lápiz negro HB N°2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grado: HB (equivalente N°2)</li> <li>• Madera: cedro u otra madera certificada</li> <li>• Longitud: aprox. 190 mm sin afinar</li> <li>• Mina: grafito, diámetro mínimo 2 mm</li> <li>• Hexagonal o redondo</li> <li>• Sin pintura con plomo</li> </ul>	600

N°	Artículo	Especificaciones Técnicas	Cantidad
23	<b>Marcador Negro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo: marcador no permanente tinta base agua</li> <li>• Color: negro</li> <li>• Punta: ojival o biselada, trazo 2–5 mm</li> <li>• Tinta: base agua, sin solvente ni componentes tóxicos agresivos</li> <li>• Cuerpo: plástico con tapa segura</li> </ul>	900
24	<b>Marcador Indeleble</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de tinta: base solvente, de secado rápido y resistente al agua</li> <li>• Punta: de fieltro (felt tip) o de fibra de poliéster, medio (~2-3 mm) o bisel/chisel (~5-8 mm).</li> <li>• Cuerpo: polipropileno (PP) o ABS, con tapa hermética para evitar el secado de la tinta.</li> <li>• Colores: negro</li> </ul>	100
25	<b>Marcadores para Pizarra Colores</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo: marcador para pizarrón blanco (borrable en seco)</li> <li>• Colores: surtido mínimo 3 ( 200 azul, 200 rojo, 200 verde)</li> <li>• Punta: biselada o redonda, trazo <math>\geq</math> 2 mm</li> <li>• Tinta: base alcohol, borrable en seco</li> <li>• Cuerpo: plástico con tapa</li> </ul>	600
26	<b>Marcadores para Pizarra Negro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo: marcador para pizarrón blanco (borrable en seco)</li> <li>• Color: negro</li> <li>• Punta: biselada o redonda, trazo <math>\geq</math> 2 mm</li> <li>• Tinta: base alcohol, borrable en seco</li> <li>• Cuerpo: plástico con tapa</li> </ul>	600
27	<b>Pizarra blanca</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• medidas 80cm x 120 cm</li> <li>• superficie magnética, resistente a manchas, permite borrado en seco.</li> <li>• Marco de aluminio anodizado en acabado plateado o similar; esquinas con protectores de plástico (PVC o ABS) en las cuatro esquinas. Incluye kit de fijación a pared (tornillos y tacos).</li> </ul>	20
28	<b>Regla 30 cm Cristal/Acrílica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Longitud: 30 cm</li> <li>• Material: acrílico transparente o policarbonato</li> <li>• Escala: ambos cantos, cm y mm</li> <li>• Espesor: mínimo 2 mm</li> <li>• Grabado: permanente</li> </ul>	70
29	<b>Resaltador fluor trazo grueso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trazo: ancho (<math>\geq</math> 4 mm), punta biselada</li> <li>• Tinta: fluorescente / neón, base agua</li> <li>• Colores disponibles: 500 amarillo, 500 naranja, 500 verde, 500 rosa</li> <li>• Cuerpo: plástico con tapa doble</li> <li>• Sin ocluir texto al marcar</li> </ul>	2.000
30	<b>Sacabroche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo: palanca metálica para extracción de grapas</li> <li>• Material: acero con mango plástico o metal completo</li> <li>• Longitud: aprox. 120 mm</li> <li>• Punta: doble diente de extracción</li> </ul>	350
31	<b>Sacapunta Metálico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material cuerpo: metal (zinc, aluminio o acero)</li> <li>• Tipo: manual, un orificio estándar (lápiz <math>\varnothing</math> 8 mm)</li> <li>• Hoja cortante: acero templado, reemplazable</li> <li>• Sin depósito de virutas</li> </ul>	120
32	<b>Sobre Blanco Oficio 270x370 mm</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo: sobre de papel para documentos oficio</li> <li>• Medidas: 270 x 370 mm</li> <li>• Color: blanco</li> <li>• Papel: mínimo 90 g/m<sup>2</sup></li> <li>• Cierre: engomado o autoadhesivo strip</li> <li>• Sin ventana</li> </ul>	400
33	<b>Sobre Inglés blanco oficio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo: sobre comercial boca larga (DL o similar)</li> <li>• Medidas: aprox. 220 x 110 mm</li> <li>• Color: blanco</li> <li>• Papel: mínimo 80 g/m<sup>2</sup></li> <li>• Cierre: engomado o autoadhesivo strip</li> <li>• Sin ventana</li> </ul>	600

N°	Artículo	Especificaciones Técnicas	Cantidad
34	Sobre papel madera 370 × 450 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medidas externas: aprox. 370 × 450 mm</li> <li>• Material: Papel obra de excelente calidad</li> <li>• Color: marrón / ocre kraft</li> <li>• Cierre: solapa</li> </ul>	400
35	Sobre papel madera A4 240×300 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medidas externas: aprox. 240 × 300 mm</li> <li>• Material: Papel obra de excelente calidad</li> <li>• Color: marrón / ocre kraft</li> <li>• Cierre: solapa</li> </ul>	1.200
36	Sobre papel madera Oficio 250×353 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medidas externas: aprox. 250 × 353 mm</li> <li>• Material: Papel obra de excelente calidad</li> <li>• Color: marrón / ocre kraft</li> <li>• Cierre: solapa</li> </ul>	1.500
37	Sobre transparente con hilo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: polipropileno o celofán transparente</li> <li>• Cierre: hilo encerado o cordón con refuerzo</li> <li>• Tamaño papel: oficio</li> <li>• Resistencia: apto para múltiples aperturas y cierres</li> <li>• Medidas: 26 cm x 35.5 cm</li> </ul>	1.000
38	Tijera 17 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Longitud total: 17 cm</li> <li>• Hoja: acero inoxidable</li> <li>• Mango: plástico ABS ergonómico</li> <li>• Tipo: punta roma o afilada</li> <li>• Tornillo de ajuste: metal</li> </ul>	120

## NOTAS GENERALES

1. Todos los artículos deben ser nuevos, sin uso y en perfectas condiciones al momento de la entrega.
2. Los productos deben cumplir con la normativa vigente de seguridad y calidad aplicable en Argentina (IRAM u organismo competente).
3. Los envases individuales y colectivos deberán estar correctamente etiquetados con: denominación del producto, marca, contenido/cantidad, fabricante/importador y país de origen.
4. Ante especificaciones genéricas (color, tamaño, tipo de cierre), el proveedor deberá indicar en su oferta la variante exacta que cotiza.
5. Se aceptarán primera marcas de igual o superior calidad a las de uso habitual en el mercado argentino, sujetas a aprobación del organismo licitante.
6. Se recuerda a los oferentes la obligación de presentar muestras según lo establece el Pliego de Bases y Condiciones Generales, no siendo admisible la presentación de folletería o fotografías.
7. Domicilio de presentación de muestras: Oficina de Patrimonio, calle Gral. Acha 173 Norte, en horario 7.30 a 12.30 hasta el día hábil anterior a la fecha de apertura de sobres.
8. Consultas: Cel. 264 626-3781 Correo electrónico: patrimonio@jussanjuan.gov.ar