



DIRECCIÓN
DE SERVICIOS
GENERALES

PODER JUDICIAL DE SAN JUAN
DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PROVISIÓN DE MOBILIARIO DE CATALOGO PARA EDIFICIO 9 DE JULIO
1º ETAPA
Avenida Ignacio de la Roza 423 este

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES (ETP)

La presente contratación tiene por objeto: ***“Provisión de Mobiliario de catálogo para Edificio 9 de Julio – 1º Etapa”***, edificio ubicado Av. Ignacio de la Roza 423 este.

1. Escritorio 1,20mx0,70mx0,75m – Gris Grafito y Helsinki

Estructura base en H, confeccionado en MDF de 18mm con tapa de 25mm. Estructura color Gris Grafito y tapa de apoyo símil madera placa color Helsinki (línea tipo FaPlac, o calidad superior). Laminado con melamina y canto de PVC 2mm de alto impacto al tono, con tapas sobre laterales. Módulo de dos (2) cajones independientes de la estructura del escritorio que permitan ser colocados del lado derecho o lado izquierdo. Dimensiones aproximadas módulo 0,40m de ancho por 0,46m de profundidad por 0,26m de alto. Cerradura tambor. Tiradores de aluminio anodizado. Dimensiones escritorio 1,20m de largo por 0,70m de ancho por 0,75m de altura.



2. Escritorio 1,40mx0,70mx0,75m – Gris Grafito y Helsinki

Estructura base en H, confeccionado en MDF de 18mm con tapa de 25mm. Estructura color Gris Grafito y tapa de apoyo símil madera color Helsinki. Laminado con melamina y canto de PVC 2mm de alto impacto al tono, con tapas sobre laterales. Módulo de dos (2) cajones independientes de la estructura del escritorio que para permitan ser colocados del lado derecho o lado izquierdo. Dimensiones aproximadas módulo 0,40m de ancho por 0,46m de profundidad por 0,26m de alto. Cerradura tambor. Tiradores de aluminio anodizado. Dimensiones escritorio 1,40m de largo por 0,70m de ancho por 0,75m de altura.



3. Escritorio forma “L” 1,50mx1,50mx0,75m – Gris Grafito y Helsinki

Estructura base en H, de MDF de 18mm con tapa de 25mm. Laminado con melamina y canto de PVC 2mm de alto impacto al tono. Tapa de apoyo placa color Helsinki. Laterales placa color gris grafito. Mesa de trabajo en forma de “L”. Tapa pasa cable. Cajonera independiente, de tres (3) cajones, con cuatro (4) ruedas de desplazamiento. Color gris grafito. Cerradura tambor. Dimensiones aproximadas escritorio 1,50m x 1,50m x 0,75m de altura. Dimensiones aproximadas cajonera 0,45m de ancho por 0,45m de profundidad por 0,53 cm de altura. Estructura color Gris Grafito, tapa de apoyo y frente de cajones. Tiradores de cajones curvos metálicos color negro.



4. Escritorio 1,20mx0,70mx0,75m – Estructura metálica y tapa placa Helsinki

Escritorio de 1,20mx0,70mx0,75m de altura tipo modelo Axis. Estructura base metálica, caño 60x30 1,25 mm de espesor con regatones regulables. Debe poseer 2 parantes de caño donde apoya la tapa. Tapa de 25 mm color Helsinki con canto de PVC de 2mm, con cajonera de adosar de 2 cajones de iguales dimensiones con llave. La pintura de la estructura metálica deberá ser epoxi horneable.



5. Biblioteca de un cuerpo 0,80mx0,40mx2m - Gris Grafito y Helsinki

Bibliotecas de un cuerpo. Estructura de MDF de 18mm enchapado en melamina y terminación de cantos PVC 2mm de alto impacto al tono. Parte superior abierta, con dos (2) estantes regulables. Parte inferior cerrada con dos puertas de abatir de 18mm de espesor. Cerradura tambor. Dos (2) tiradores curvos de aluminio anodizado. Un (1) estante interior regulable. Dimensiones mínimas 0,80m de ancho por 2,00m de alto y 0,40m profundidad. Estructura y estantes Color Gris Grafito. Puertas color Helsinki.



6. Armario de un cuerpo 0,80mx0,40mx0,75m- Gris Grafito y Helsinki

Armario de un cuerpo. Confeccionado en MDF de 18mm enchapado en melamina y terminación de cantos PVC 2mm de alto impacto al tono. Dimensiones mínimas 0,80m de ancho por 2,00m de alto por 0,40m profundidad. Dos (2) puertas de 0,40m de ancho por 2,00m de altura y 18mm de espesor. Cerradura, dos (2) tiradores curvos de aluminio anodizado. Cuatro (4) estantes regulables interiores. Estructura y estantes color Gris Grafito. Puertas placa Helsinki.



7. Mesa de impresora 0,60mx0,40mx0,75m - Gris Grafito

Estructura en MDF de 18mm, laminado con melamina y canto de PVC 2mm de alto impacto al tono. Tapa apoyada sobre laterales. Dimensiones mínimas 0,60m de largo por 0,40m de ancho por 0,75m de alto. Estante fijo intermedio. Estructura, tapa y estante color Gris Grafito.



8. Mesa redonda - Gris Grafito y Cerezo

Estructura de MDF de 18mm. Tapa de MDF 25mm de espesor. Con laminado de melamina y canto de PVC 2mm de alto impacto al tono. Base en cruz reforzada de 0,75m de altura y tapa de 1,00 m de diámetro. Estructura base color Gris Grafito y tapa de apoyo color placa color Ceniza.



9. Mesa de reunión 1,60mx0,80mx0,75m – Tapa Ceniza

Mesa rectangular. Estructura base metálica caño 60mm por 30mm de cuatro patas con terminación de regatones plásticos, estructura pintada con pintura epoxi horneada, color aluminio natural satinado. Tapa en MDF de 25mm. con punteras, laminado con melamina y canto de PVC 2mm de alto impacto al tono. Dimensiones aproximadas 0,80m de ancho por 1,60m de largo y 0,75m de alto. Tapa de apoyo color Ceniza.

10. Mesa de reunión 1,80mx0,90mx0,75m – Tapa Ceniza

Mesa rectangular. Estructura base metálica caño 60mm por 30mm de cuatro patas con terminación de regatones plásticos, estructura pintada con pintura epoxi horneada, color aluminio natural satinado. Tapa en MDF de 25mm. con punteras, laminado con melamina y canto de PVC 2mm de alto impacto al tono. Dimensiones aproximadas 0,90m de ancho por 1,80m de largo y 0,75m de alto. Tapa de apoyo color Ceniza.

11. Mesa de reunión 2,40mx1,20mx0,75m - Tapa Ceniza

Mesa rectangular. Estructura base metálica caño 60mm por 30mm de seis patas con terminación de regatones plásticos, estructura pintada con pintura epoxi horneada, color aluminio natural satinado. Tapa en MDF de 25mm. con punteras, laminado con melamina y canto de PVC 2mm de alto impacto al tono. Dimensiones aproximadas 1,20m de ancho por 2,40m de largo y 0,75m de alto. Tapa de apoyo color Ceniza.



12. Mesa baja cuadrada 0,30m x 0,30m x 0,60m

Mesa cuadrada estructura cuatro patas caño 30mm por 30mm caño metálico pintado con pintura micro texturada. Tapa de MDF de 25mm laminado con melamina color Ceniza, canto de PVC 2mm de alto impacto al tono. Dimensiones 0,30m ancho por 0,30m de profundidad por 0,60m de altura.



13. Mesa rectangular plegable 1,00m x 0,50m x 0,75m

Mesa rectangular plegable de 1m de largo por 0,50m de ancho por 0,75m de altura. Estructura de hierro industrial color negro. Tapa de MDF de 25mm color Ceniza.



14. Tándem de 3 asientos

Tándem de 3 sillas con estructura de acero cromado y refuerzo longitudinal. Asientos ergonómicos rígidos, ancho 0,65m. Fabricados en chapa de acero microperforada color gris plata. Apoyabrazos laterales al tono. Altura de 0,80m.



15. Silla tipo Fresa fija.

Silla operativa tipo Fresa Fija o calidad superior. Respaldo monocasco inyectado en polipropileno, con apoyabrazos integrados a la estructura y tapizado en red textil de alta resistencia (no mesh), unido con remache pop negro. Con base de caño de 1,25 mm de espesor. Asiento interno de madera multi laminada con espuma de 24 kg/m³ (540 × 520 × 50 mm) tapizado en eco cuero. Deberá soportar hasta 150 kg de peso sin presentar deformaciones ni roturas.



16. Sillas de cortesía sin apoyabrazos.

Silla fija tipo Ap. 40 tapizada, apilable, sin apoyabrazos. Asiento y respaldo tapizados en eco cuero negro. Espuma de alta densidad. Estructura de hierro oval 14 x 30 de 1,2mm y reforzado en el caño que une asiento y respaldo de 1,6mm. Caños con terminación en pintura epoxi color negro con regatones. Goma espuma de asiento en 5cm de espesor y 24 kg de densidad. Goma espuma de respaldo en 4cm de espesor y 22 g de densidad.

17. Silla operativa Ergonómica regulable. Tipo Fresa.

Silla operativa neumática tipo Fresa o calidad superior. Debe ser ergonómica, giratoria, regulable en altura mediante columna neumática. Tendrá respaldo monocasco inyectado en polipropileno, con apoyabrazos integrados a la estructura y tapizado en red textil de alta resistencia unido con remache pop negro. La base será inyectada en nylon 66 de cinco (5) patas con ruedas dobles, con cono metálico laminado en frío de 1,4 mm de espesor. Incorpora un plato metálico de 2,5 mm de espesor, de 22,5cm x 19 cm con palanca, asiento interno de madera multilaminada con espuma de 24 kg/m³ (540 x 520 x 50 mm) tapizado en eco cuero. La silla debe soportar hasta 150 kg sin presentar deformaciones ni roturas.



18. Sillón ergonómico gerencial (tipo Ministro).

Sillón ergonómico de estructura metálica cromada giratorio tipo ejecutivo, altura regulable mediante pistón neumático. Sistema basculante con control de tensión a gas. Respaldo alto con riñonera y apoyacabeza. Base estrella de cinco (5) patas con ruedas dobles de desplazamiento suave. Apoyabrazos fijos e integrados a la estructura del asiento. Debe soportar un peso de 130kg.



19. Silla alta tipo cajero con apoyabrazos.

Silla Operativa Ergonómica Alta. Ajuste de altura del piso al asiento de 0,65m a 0,78m para adaptarse a escritorios altos o mostradores de recepción. Soportará hasta un peso de 130Kg. Base de 0,60m de diámetro. Tendrá aro apoya pies de metal. Mecanismo giratorio 360°. Asiento de 0,47m de ancho y 0,43m de profundidad. Relleno con espuma de alta densidad. Respaldo Alto con Riñonera y asiento con posa cadera de 0,54m de altura. Contacto permanente con regulación de profundidad y ángulo de inclinación Base poliamida cinco (5) rayos con ruedas dobles. Regulación de altura a gas. Contará con apoyabrazos.



20. Sillón para Lactario.

Silla en forma de herradura, de un cuerpo, con tela Jacard, anti desgarro color amarillo. Cuatro patas de madera Saligna. Relleno espuma de alta densidad. Dimensiones 0,67m de ancho, 0,78m de alto y 0,60m de profundidad. Peso 25 Kg, Debe soportar hasta 120 Kg de peso.



21. Heladera bajo mesada.

Capacidad 80 litros aproximadamente. Dimensiones aproximadas 0,45m de ancho, 0,43m de profundidad y 0,84m de altura. Tipo de descongelamiento cíclico. Clasificación de eficiencia energética tipo A. Tendrá con control de temperatura. Voltaje 220 V. Clase climática T. Nivel de contaminación acústica (dB (A): 43, Temperatura de refrigerador 8°C a 2°C. Como mínimo contará con cinco niveles de temperatura. Color gris o blanco. Sin tecnología inverter.

22. Mostrador tipo Palermo - Recepción 2,00m por 0,70m.

Un (1) Modulo principal de ancho 2,00m por 0,70m de ancho por 1,10m de altura. Color aluminio. Modelo tipo Palermo para Recepción o calidad superior. Construido con placa MDF de 18 mm Cantos ABS espesor variable (0,45/2mm) según color de melamina. Flejes metálicos (40mm y 80mm) pegados sobre el frente. Vidrio float pulido de 10mm de espesor, con columnas metálicas de aluminio pegado laser. Regatones de nivelación. Plano de trabajo a 0,75m de altura. Plano de Recepción a 1.10m de altura.



23. Mostrador tipo Palermo - recepción 1,60mx0,70m.

Siete (7) módulos de 1,20m por 0,70m de ancho por 1,10m de altura. Color aluminio. Modelo tipo Palermo para Recepción o calidad superior. Construido con placa MDF de 18 mm Cantos ABS espesor variable (0,45/2mm) según color de melamina. Flejes metálicos (40mm y 80mm) pegados sobre el frente. Vidrio float pulido de 10mm de espesor, con columnas metálicas de aluminio pegado laser. Regatones de nivelación. Plano de trabajo a 0,75m de altura. Plano de Recepción a 1,10m de altura.

24. Juego Infantil Plaza Montessori de Madera 5 en 1.

Deberá incluir cinco (5) juegos:

- Triángulo / Escalador: 0,42m de ancho x 0,35m de profundidad x 0,52m de alto.
- Balancín / Hamaca: 0,68m de largo x 0,40m de ancho x 0,34m de alto.
- Rampa / Trepador (modelo de tiras, NO palestra): 90 cm de largo x 34 cm de ancho.
- Tabla de equilibrio: 0,43m de largo x 0,20m de ancho x 0,13m de alto.
- Cubo / Túnel: 0,42m de ancho x 0,42m de alto x 0,35m de profundidad.



Los juegos deben ser de MDF de 18 mm y 12 mm de espesor, según la pieza. Palos de pino sin nudos en los módulos que corresponden. Color crudo barnizado, listo para usar, cantos redondeados para mayor seguridad con estructura firme y estable.

25. Conjunto Montessori Mesa Evolutiva Infantil.

Conjunto de mesa rectangular y dos sillas cúbicas. Fabricado en melamina de MDF de 18 mm de espesor, acabado en colores claros.

Las dimensiones de la mesa: 0,60 m de largo por 0,50 m de ancho por 0,40 m de alto. Dimensiones de las sillas: 0,34 m por 0,34 m. Todas las piezas deberán soportar un peso máximo de 50 kg.



Nota 1: Las imágenes son de referencia y los muebles ofertados pueden tener variaciones dentro de dichas referencias, considerando las medidas, los materiales y colores solicitados en este pliego.

Nota 2: Para el presente proceso licitatorio se exige a los proponentes de la obligación de presentar muestras según lo establece el Pliego de Bases y Condiciones Generales. En su lugar deberán presentar OBLIGATORIAMENTE Catálogos con fotografías.

Nota 3: Los muebles adjudicados deberán ser entregados y armados en los pisos que correspondan en el Edificio 9 de Julio, sito en Avenida José Ignacio de la Roza 423 este Capital, según lo indiquen las autoridades del Poder Judicial autorizados.